

检 测 报 告

Test Report

报告编号:
(Report No.)

WL23010273

委托单位:
(Inspected
consigner)

上海研发LV交流产品组

检测机构:
(Testing
organizations)

德力西电气有限公司检测校准中心



检 测 报 告

联系人	黄岩	联系方式	18705694339
项目类型	PMP (LVP)		
项目名称	其他	产品系列	
零件认证单号		检测目的	整机rohs
送样数量	1台	到样日期	2023-01-31
样品信息	名称: CDM6H-630 型号: CDM6H-630 材料牌号: 整机 厂商: 德力西电气 备注: 整机rohs 1#		
检测依据	GB/T 26125-2011 IEC 62321-8-2017		
试验结论	详见报告		
备注			
编制	赵少伟	审核	李秀娟
签发人	王玉川		
		2023-02-01	

报 告 的 组 成

本报告由表中划√的所有内容组成:

序号	内容	有无	页数
1	封面	√	1
2	首页	√	1
3	报告组成	√	1
4	检测项目汇总表	√	1
5	检测或观察结果	√	6
6	产品描述(照片)	√	1
7	声明	√	1

项 目 汇 总 表

备注：判定 P 试验结果符合标准要求

F 试验结果不符合标准要求

/ 标准要求不适用于该样品且不进行判定 或 不进行该项试验

检测或观察结果

样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr(VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6H-630:-1	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-2	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-3	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-4	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-5	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-6	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-7	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-8	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-9	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-10	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-11	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-12	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-13	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-14	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-15	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-16	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-17	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	

检测或观察结果

样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr(VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6H-630:-18	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-19	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-20	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-21	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-22	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-23	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-24	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-25	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-26	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-27	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-28	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-29	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-30	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-31	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-32	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-33	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-34	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	

检测或观察结果

样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr(VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6H-630:-35	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-36	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-37	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-38	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-39	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-40	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-41	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-42	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-43	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-44	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-45	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-46	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-47	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-48	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-49	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-50	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-51	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	

检测或观察结果

样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr(VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6H-630:-52	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-53	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-54	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-55	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-56	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-57	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-58	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-59	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-60	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-61	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-62	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-63	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-64	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-65	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-66	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-67	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-68	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	

检测或观察结果

样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr(VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6H-630:-69	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-70	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-71	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-72	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-73	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-74	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-75	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-76	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-77	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-78	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-79	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-80	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-81	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-82	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-83	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-84	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-630:-85	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	


检测或观察结果

WL23010273-01#												
样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr(VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6H-630:-86	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-87	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-630:-88	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	

说明:



1. 测试项目名称: Cd-镉, Pb-铅, Cr(VI)-六价铬, Hg-汞, PBBs-多溴联苯, PBDEs-多溴二苯醚, DIBP-邻苯二甲酸二异丁酯, DBP-邻苯二甲酸二丁酯, BBP-邻苯二甲酸丁基苄基酯, DEHP-邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯。
2. 金属六价铬测试: 阴性-测试结果 $<0.1 \mu\text{g}/\text{cm}^2$, 不确定-测试结果在 $0.1 \mu\text{g}/\text{cm}^2 \sim 0.13 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ 之间, 阳性-测试结果 $>0.13 \mu\text{g}/\text{cm}^2$
3. 除“2”外, 其余测试结果的单位均为mg/kg, 1mg/kg=1ppm。
4. 符号“—”意义: 样品不适合该项测试或未测试。

产品描述 (照片)





编号	1#CDM6H-630	图片说明	
----	-------------	------	--

产品描述 (照片)





编号	1#CDM6H-630	图片说明	
----	-------------	------	--

产品描述 (照片)



编号	1#CDM6H-630	图片说明	
----	-------------	------	--

产品描述 (照片)



编号	1#CDM6H-630	图片说明	
----	-------------	------	--

声 明

本报告检测结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

安徽省芜湖市芜湖县新芜经济开发区阳光大道2378号 联系电话 0553-
8717888 转 5170或5171